Firma: ISCom d.o.o.
Adresa: T.C. "Danubius" Karađorđeva 12, lokali 28, 156 i 156a
Telefon: 026/4-100-500, 069/4-100-500
Fax:
PIB: 104927929
E-mail: prodaja@iscom.rs

MFP Laser Canon i-SENSYS MF461dw II 1200x1200dpi 1GB 36ppm 30ipm DADF USB WiFi, Toner CRG-070

Šifra: 62868

Kategorija prozivoda: Multifunkcijski laserski štampači

Proizvođač: CANON

Cena: 44.862,00 rsd.



Opšte specifikacije:	Tip uređaja Monohromatski višenamenski laserski uređaj	Dostupne funkcije Štampanje, kopiranje i skeniranje
Specifikacije štampe:	Brzina štampe Jednostrano: do 36 stranica u minuti (A4); do 58,8 stranica u minuti (A5, položeno)Dvostrano: do 30,2 slike u minuti (A4) Rezolucija štampe Do 1.200 x 1.200 tpi Vreme do prvog otiska Približno 5 sekundi ili manje Fontovi 45 PCL fontova136 PostScript fontova Režim štednje tonera Da	Način štampanja Monohromatska laserska štampa Vreme zagrevanja Približno 14 sekundi ili manje od uključivanja Jezici štampača UFRII, PCL 5e, PCL6, Adobe® PostScript3 Margine za štampu 5 mm – gore, dole, levo, desno10 mm – gore, dole, levo, desno (koverta) Napredne funkcije štampanja Šifrovano bezbedno štampanjeBezbedno štampanjeŠtampanje sa USB memorijskog uređaja (JPEG/TIFF/PDF)Štampanje iz informatičkog oblaka (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG)Microsoft Universal PrintiOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT BusinessAndroid; Mopria sertifikat, aplikacija Canon PRINT Business, dodatna komponenta Canon Print Service
Specifikacije kopiranja:	Brzina kopiranja Jednostrano (A4): do 36 stranica u minutiDvostrano (A4): do 30,2 slike u minuti Rezolucija kopiranja Do 600 x 600 tpi Dvostrano kopiranje Obostrano na obostrano (automatski) Umanjivanje/uvećavanje 25–400% u koracima od 1%	Vreme do prve kopije Približno 6,1 s ili manje Režimi kopiranja Tekst, tekst/fotografije (podrazumevano), tekst/fotografije (visoki kvalitet), fotografije Višestruko kopiranje Do 999 kopija Ostale funkcije Brisanje okvira, uparivanje, 2 na 1, 4 na 1, kopiranje lične karte

Specifikacije skeniranja:	Standardni tip U boji	Rezolucija skeniranja Optički: do 600 x 600 tpiPoboljšano: do 9.600 x 9.600 tpi
	Brzina skeniranja Jednostrano monohromatski: 50 slika u minuti (300 x 300 tpi)Jednostrano u boji: 40 slika u minuti (300 x 300 tpi)Dvostrano monohromatski: 100 slika u minuti (300 x 300 tpi)Dvostrano u boji: 80 slika u minuti (300 x 300 tpi)Jednostrano monohromatski: 40 slika u minuti (300 x 600 tpi)Jednostrano u boji: 20 slika u minuti (300 x 600 tpi)Dvostrano monohromatski: 80 slika u minuti (300 x 600 tpi)Dvostrano u boji: 40 slika u minuti (300 x 600 tpi)	Dubina skeniranja u boji 24-bitno/24-bitno (ulaz/izlaz)
	Nijanse sive 256 nivoa	Kompatibilnost TWAIN , WIA, ICA
	Maksimalna širina skeniranja 216 mm	Skeniranje u e-poštu TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/pretraživi PDF
	Skeniranje na računar TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/pretraživi PDF	Skeniranje na USB memorijski uređaj TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/pretraživi PDF
	Skeniranje na FTP TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/pretraživi PDF	Skeniranje u informatički oblak TIFF/JPEG/PDF/PNG
	iFAX ITU-T.37	
Rad sa medijima:	Vrsta skenera Staklena površina, dvostrani ADF (u jednom prolazu)	Ulaz za papir (standardni) Kaseta za 250 listovaVišenamensko ležište za 100 listovaADF sistem za 50 listova
	Ulaz za papir (opcija) Kaseta za 550 listova	Maksimalni ulazni kapacitet papira 900 listova
	Izlaz za papir 150 listova	Tipovi medija Običan papir, reciklirani papir, težak papir, tanki papir, nalepnice, razglednice, koverte
	Veličine medija Kaseta (standardna i opciona):A4, A5, A5 (položeno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, prilagođene veličine: min. 105 x 148 mm maks. 216 x 355,6 mm.Višenamensko ležište:A4, A5, A5 (položeno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, kartica indeksa, koverte (COM10, Monarch, C5, DL), prilagođene veličine: min. 76,2 x 127 mm maks. 216 x 355,6 mm.ADF:A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, prilagođene veličine: min. 48 x 85,0 mm maks. 216 x 355,6 mm	Težine medija Kaseta (standardna i opciona): 60 do 120 g/m²Višenamensko ležište: 60 do 199 g/m²ADF: 60 do 120 g/m²
	Dvostrano štampanje A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, FoolscapPrilagođena veličina: min. 210 x 279,4 mm maks. 216 x 355,6 mm60 do 120 g/m²	

Interfejs i softver:	Tip interfejsa Brza USB 2.0 veza, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, bežična veza 802.11b/g/n, Wireless Direct veza Mrežni protokol Štampanje:TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)Skeniranje:Skeniranje sa otpremanjem: datoteka: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP)E-pošta/I-faks: SMTP (slanje), POP3 (prijem)Skeniranje sa preuzimanjem: TCP/IPUpravljanje:SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)Bezbednost:TLS1.3, IPSec, filtriranje IP adresa, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)Bezbednost (bežična veza):Infrastrukturni režim:WEP (64/128-bitno), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)Režim pristupne tačke:WPA2-PSK (AES)	Kompatibilnost sa operativnim sistemima Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012 R2 / Server® 2012Mac OS X verzija 10.13 i novijeLinux Softver i upravljanje štampačem MF Scan Utility,Remote User Interface (RUI),Department ID Management,Toner Status Tool,iW Enterprise Management Console: serverski softver za centralizovano upravljanje sistemom uređajaeMaintenance: ugrađeni RDS omogućava udaljene eMaintenance usluge poput očitavanja brojača, automatskog upravljanja potrošnim materijalom i udaljene dijagnostikeApplication Library
Opšte karakteristike:	Preporučeni mesečni obim štampe 750 do 4.000 stranica mesečno Brzina procesora 1.200 MHz Skladištenje 4 GB eMMC Dimenzije sa ležištima (Š x D x V) 420 x 460 x 375 mm Težina Približno 16,3 kg Izvor napajanja 220–240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz) Nivoi jačine zvuka Zvučni pritisak:U toku rada: jednostrano 53 dB / dvostrano 52 dBU stanju pripravnosti: nečujnoJačina zvuka:U toku rada: dvostrano 68 dB / jednostrano 66 dBU stanju pripravnosti: nečujno	Radni ciklus Maks. 80.000 stranica mesečno Memorija 1 GB Kontrolna tabla LCD ekran u boji osetljiv na dodir veličine 12,7 cm Prostor za instalaciju (Š x D x V) 689 x 1.081 x 824 mm Radno okruženje Temperatura: 10 do 30ºC (50 do 86ºF)Vlažnost: 20 do 80% RV (bez kondenzacije) Potrošnja energije Maksimalna: približno 1.280 WAktivno štampanje: približno 480 WU stanju pripravnosti: približno 8 WU režimu mirovanja: približno 0,9 WTipična potrošnja struje (TEC): 0,31 kWh nedeljno (230 V)Detaljne informacije u vezi sa propisom Lot26 potražite na: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Potrošni materijal:	Kartridži Kartridž 070 (3.000 stranica)Kartridž 070H (10.200 stranica)	
Dodatna oprema i	Stavke	

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.